

Aquarite

La solution éprouvée pour les exigences les plus élevées en matière d'hygiène.

- Notre fontaine à eau performante pour les hôpitaux (par ex. halls, salles d'attente et passerelles pour passagers), maisons de repos, cabinets médicaux et entreprises
- Grande capacité, utilisation simple et intuitive
- Solide et facile à nettoyer
- Fournie par défaut avec la solution BRITA Hygiène
- Deux sortes d'eau
- Deux capacités de refroidissement



Aquarite

La solution éprouvée pour les exigences les plus élevées en matière d'hygiène dans le secteur médical.

 BRITA



Solution Hygiène BRITA
Notre triple protection est conçue spécialement pour les exigences les plus élevées. Le filtre d'entrée, le filtre antibactérien et la barrière thermique anti-germes sur la buse protègent de manière fiable des impuretés et germes.



Nos fontaines à eau entraînent **86 % en moins d'émissions de CO₂ par rapport à de l'eau en bouteille** et **64 % en moins par rapport aux fontaines à gallons.**

 fraîche plate

 gazéifiée

Plus d'informations : brita.ch/fontaine-eau



Panneau de commande intuitif avec boutons mécaniques

Idéal pour du libre-service. Indications claires, lumineuses par ex. pour le remplacement du cylindre de CO₂.

Dosage programmable

Acier inoxydable de qualité, solide et facile à nettoyer.

Disponible comme :

1. Robinet de modèle à intégrer
2. Modèle sur socle SGK
3. Modèle à intégrer dans le mur



1.

2.

3.

Aquarite

Caractéristiques techniques



Modèle	Robinet de modèle à intégrer	Modèle à intégrer dans le mur	Modèle sur socle SGK
Scénario d'installation	Lorsqu'il y a suffisamment de place dans le meuble bas pour l'ingénierie	Montage au mur (affleurant)	Lieu d'installation flexible, davantage de capacité, surfaces de travail, rouleaux
Types d'eau	Fraîche plate et gazéifié		
Hygiène	Solution Hygiène BRITA		
Caractéristiques techniques			
Capacité de réfrigération en l/h	120		
Hauteur de distribution en mm	310	299	310
Meuble bas en mm (l x h x l)	800 x 800 x 600		-
Dimensions en mm (l x h x l)	Robinet : 350 x 520 x 285 Système : 360 x 620 x 435	Robinet : 434 x 586 x 413 Système : 360 x 620 x 435	700 x 1420 x 450
Poids en kg	Robinet : 11 Système : 46	Robinet : 14 Système : 46	91
Consommation électrique max. en W	820		
Débit max. (plate) en l/min	2		
Référence			
	ARUTKZS01	ARUTKIZ01	AR-SGK-01